



Norges vassdrags- og energidirektorat  
Postboks 5091 Majorstua  
0301 OSLO

DIN ČUJ./ DERES REF: BEAIVI / DATO:  
24.01.2025

MIN ČUJ / VÅR REF: ÁŠŠEMEANNUDEADJI / SAKSBEHANDLER:  
25/561-2 Elina Hakala

## Uttalelse til melding om bygging av ny 132kV kraftlinje Skaidi-Honningsvåg med forslag til utredningsprogram/

### 1. Kraftutbygging og elektrifisering av Hammerfest LNG på Melkøya

Sametinget viser til at vi har reist til søksmål mot Energidepartementet for ugyldig vedtak om godkjenning av endret plan for utbygging og drift (PUD) og endret plan for anlegg og drift (PAD) for snøhvitfeltet og Hammerfest LNG (Melkøya). Rettsbehandlingen er berammet til 13-16. mai 2025 i Oslo Tingrett.

Saksbehandlingen knyttet til PUD/PAD-vedtaket tilfredsstillter ikke minstekravet til utredning som følger av petroleumsloven og petroleumsforskriften etter EUs prosjektdirektiv og etter plan- og bygningsloven tolket i lys av Grunnloven § 112 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27, jf. artikkel 1. Sametinget gjør også gjeldende at saksbehandlingen er brudd på statens konsultasjonsplikt etter sameloven tolket i lys av ILO-konvensjonen nr. 169 artikkel 6, 7 og 15 og FNs erklæring om urfolks rettigheter.

De direkte og indirekte konsekvensene av godkjent endring av PUD/PAD er ikke utredet eller konsultert. Meldingene om utredningsprogram for vindkraftutbygging i Finnmark er en konsekvens av godkjent endring av PUD/PAD. Sametinget viser h

er til Energidepartementets brev med godkjenning hvor dert framkommer at:

*«Dersom det etableres nytt stort forbruk uten at det samtidig etableres vesentlig ny kraftproduksjon, vil det ifølge Statnett medføre en fundamental endring av kraftsystemet i nord. Departementet setter derfor vilkår om at rettighetshaverne tidligst 1. januar 2030 kan øke sitt effektuttak utover det de har rett til å ta ut i dag, med mindre departementet bestemmer noe annet».*

Energidepartementet har da også satt hensynet til kraftsituasjonen som vilkår for endret PUD/PAD ved at det vilkår nr. 5 hette at:

*«Rettighetshaverne skal, dersom hensynet til kraftsituasjonen tilsier at det er nødvendig, medvirke til å få etablert en avtalebasert løsning med staten om periodevis drift ved det eksisterende energianlegget ved Hammerfest LNG fram til utløpet av konsesjonen for anlegget».*

Samtidig som regjeringen godkjente endret PUD/PAD la den derfor fram plan for utbygging av kraftproduksjon og nett i Finnmark der målet er å få på plass mer kraft enn det som kreves for å elektrifisere Melkøya.

Planene for vindkraftutbygging og nettutbygging i Finnmark må etter Sametinget syn stilles i bero i påvente av en nærmere rettslig avklaring av om godkjent endret plan for PUD/PAD av Melkøya er gyldig. Ugyldigheten av dette vedtaket betyr at det ikke er grunnlag for vindkraftutbyggingen som er planlagt i Finnmark. Ødeleggelsen av natur og naturmangfold samt ressursgrunnlaget for samisk kulturutøvelse er i alle sammenhenger svært alvorlige konsekvenser, men ekstra alvorlig blir det dersom slik ødeleggelse skjer uten den effekt statlige myndigheter har forutsatt.

Dersom planleggingen av vindkraftprosjektene ikke stilles i bero er det viktig at utredningene foretar reelle samfunnsøkonomiske analyser der også konsekvensen av at Melkøya ikke blir elektrifisert blir analysert. De samfunnsøkonomiske konsekvensene må også tallfestes for reindrift og annen samisk utmarksbruk. Videre er det av stor betydning at de samfunnsøkonomiske analysene vurderes mot hva det betyr for det samiske samfunnet, og ikke bare ut fra lokale, regionale og nasjonale sammenhenger.

## **2. Sametingets forventning til konsesjonsbehandling**

Sametinget har ansvar for å påse at samiske interesser blir vurdert ut ifra et helhetlig perspektiv ved planlegging etter Plan- og bygningsloven. Et viktig hensyn som skal ivaretas i planlegging etter loven er å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-1), og dette gjelder også for konsesjonstildeling i tråd med Energiloven. Sametinget retningslinjer om endret bruk av utmark etter Finnmarksloven § 4 må følges.

Sametinget har ved flere anledninger i kontakt med NVE og ED poengtert behovet for mulighet til likeverdig deltakelse i beslutningsprosesser for direkte berørte samiske interesser og rettighetshavere. Sametinget etterlyser at dekning av kostnader og mulighet for å hente prosessbistand til direkte berørte parter avklares snarest slik at konsesjons- og planprosessene ikke medfører uoverkommelig belastning til samiske parter.

Sametinget har også etterlyst vurdering av hvilke samla konsekvenser «Kraftløft Finnmark» vil medføre for samisk kultur- og næringsutøvelse.

Sametinget forventer at NVE i sin videre behandling av sakene vektlegger statens ansvar for å sikre naturgrunnlag for samisk kultur og næringsutøvelse samt mulighet for samer til å videreutvikle sine språk, kultur og næringer. Alle plan- og utredningsprogrammene som nå fremmes må ha en vurdering av de samlede konsekvensene av dem og av tidligere inngrep og andre planlagte inngrep i Finnmark. Sametinget ber om at NVE synliggjør og konsulterer Sametinget hvordan dette er tenkt utført.

Videre forventer vi at konsekvensutredningen suppleres med undersøkelser i felt i de områder der det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om reindrift, utmarksbruk og kulturminner er dårlig eller mangler.

### **3. Avgrensning av planområdet**

Forslag for bygging av 132kV kraftlinje fra Skaidi til Honningsvåg er en forutsetning for realisering av ny vindkraft i Reinelva vindkraftverk og Skarvberget vindkraftverk. Det planlegges at 132kV linje vil følge dagens 66kV-ledning og at det etableres transformatorstasjoner til planlagt tilknytning fra vindkraftverkene.

### **4. Sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur – reindrift**

Området hvor 132kV kraftlinje fra Skaidi til Honningsvåg vil berøre flere reinbeitedistrikter, 22 Fiettar, 21 Gearretnjárga og reinbeitedistrikt 16 og da særlig Skuohtanjárga og Máhkarávju siidaene. Sametinget forventer at det gjennomføres utredning av konsekvenser av tiltaket til berørt reindrift.

Reinbeitedistriktenes bruk av områdene hvor vindkraftverket med tilhørende infrastruktur planlegges, skal beskrives og redegjøres for. Sametinget forventer at konsekvensutredningen bygger på et kunnskapsgrunnlag bestående av ulike forskningsresultater, forvaltningskunnskap og -databaser på lik linje med samisk urfolkskunnskap hentet fra direkte berørte reindriftsutøvere. Det vises her til naturmangfoldloven § 8, jf. § 7 hvor det følger at det skal legges vekt på generasjoner erfaringer gjennom bruk og samspill med naturen, og at dette i særlig grad må skje ut fra samisk bruk. Sametinget forventer også at nyere kunnskap om vindkraftverkernes unntakelseseffekter for reinens beitebruk tas med i kunnskapsgrunnlaget og vurderes også i influensområdet.

Sametinget forventer at samla belastning av inngrep innen reinbeitedistriktene beskrives og vektlegges i vurderingene, herunder både direkte og indirekte beitetap. Ny produksjon av kraft vil også kreve ny ledningskapasitet, som igjen vil ha konsekvenser for naturgrunnlaget for reinbeitedistriktet. Dette totalbildet må tas i hensyn ved vurdering av samla belastning.

Sametinget mener at tiltaket vil kunne føre til unntakelseseffekter som igjen påfører press på nabolokaler. Disse følgekonskvensene kommer i tillegg til direkte konsekvenser i planområdet og bør vurderes i konsekvensutredningen.

Det må benyttes en utreder som har kunnskaper om samisk reindrift, språk og kultur samt med kjennskap til lokale forhold. I all planlegging som kan påvirke grunnlaget for samisk kulturutøvelse skal det være en effektiv deltakelse fra de berørte i alle stadier av saken, jf. SP artikkel 27. Det innebærer også

deltakelse i utforming og gjennomføring av planer som kan ha direkte betydning, Jf. ILO 169 artikkel 7. Valg av utreder og hvordan utredningen gjennomføres må derfor skje etter avtale med Sametinget og berørte reinbeitedistrikt.

### **5. Sikring av naturgrunnet for samisk kultur – utmarksutøvelse**

Sametinget forventer at konsekvensene for samisk utmarksutøvelse-*meahcásteapmi* utredes. Den historiske bruken av planområdene og tilgrensende områder må være en del av utredningen. Det må benyttes en utreder med kjennskap til samisk utmarksbruk, utmarksbrukens betydning for samisk kultur, og samisk språk, samt lokale forhold i området.

### **6. Samiske kulturminner**

Det er ikke tidligere gjort kulturminnebefaring på 132 kV linjestrekket som går fra Russelvdalen ved Smørfjord og nordover mot Honningsvåg. For 132 kV linjen som går fra Skaidi til Russelvdalen er det foretatt befaring i senere tid, men det kan også bli behov for å befare dette ved den nye behandlingen.

Befaringer gjort i tilgrensende områder viser at det kan finnes mange hittil ukjente og ikke registrerte kulturminner langs den foreslåtte traseen. Noe lengre sørover i Skáiddeduottar området, som strekker seg mellom Olderfjord og Stabbursdalen i Porsanger kommune, så gjennomførte NIKU ved Stine Barlindhaug et forskningsprosjekt hvor det kom en rapport i 2019. I dette prosjektet ble det registrert mange kulturminner særlig etter reindrift og utmarksbruk. De siste par årene 2023-2024 er det også gjort §9 undersøkelse av 420 kV linjen som går fra Skaidi til Adamsfjord der det ble registrert kulturminner spesielt fra samisk reindrift og utmarksbruk.

Fra før er det en stor mengde kjente kulturminner langs Porsangerfjorden. I nærheten av linjetraseen gjelder dette særlig fra Indre Sortvik og nordover mot Honningsvåg. Når det gjelder de kjente kulturminnene som ligger innenfor ca. 50-100 m radius av traseen og dagens linje er det færre. Men de som er registrert fra før er Askeladden id 270904 fangstlokalitet, id 144772 flere hus- og gammetuffer, id 37251 hellegroper, id 8051 hustuffer, id 57224 hustuffer, samt id 27425 hustuft. Det foreslåtte linjestrekket er som sagt ikke befart og det vil etter all sannsynlighet finnes mange flere kulturminner, særlig etter reindrift og utmarksbruk der store deler av strekket går lenger inn i landet.

Kraftlinja går gjennom viktige vår-, sommer-, og høstbeite, samt samlingsområder, trekk- og flyttleier for reindriften. Det er derfor sannsynlig et stort potensial å påvise kulturminner i alle delene av kraftlednings traseen, samt langs tilhørende anleggsveier og deponiområder. Sametinget må derfor gjennomføre kulturminneundersøkelser før vi kan gi en endelig uttalelse om tiltakets innvirkning på samiske kulturminner, og undersøkelsesplikten jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) §9 kan sies å være oppfylt.

Det er kun kulturminneforvaltningen ved fylkeskommunen og Sametinget som har myndighet, og kan gjennomføre §9-undersøkelser. Vi påpeker at det mangler kunnskap om kulturminner langs denne kraftlinjetraseen. Etter Sametingets mening er det ikke et tilstrekkelig datagrunnlag for å gjøre en konsekvensutredning av temaet kulturminner ut fra dagens kunnskap.

Utredningen for temaet kulturminner bør derfor bygge på resultatene av kulturminneforvaltningens §9 undersøkelser.

Alt etter kapasitet vil Sametinget sannsynligvis kunne gjennomføre §9 undersøkelser her i 2027. Vi forstår det også slik at denne lendingen ikke er prioritert i første omgang og vi avventer derfor med å varsle befaring av tiltaket til det blir aktuelt.

### **7. Sametingets holdning til kraftledning i samiske områder**

132 kV Skaidi-Honningsvåg vil berøre både samisk reindrift, utmarksbruk og samiske kulturminner.

Sametinget vil med dette varsle at Sametinget vil vurdere innsigelse mot konsesjon til kraftlinje også uavhengig om det oppnås fritt forhåndsinformert samtykke fra direkte berørte reinbeitedistrikter og/eller annen samisk utmarksbruk/utmarksutøvelse i området.

Dearvuodaiguin / Med vennlig hilsen

Sten Olav Heahtta  
konst. ossodatdirektevra/ konst. avdelingsdirektør

Elina Hakala  
seniorráđđeaddi/seniorrådgiver

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. /*

*Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga.*

Hovedmottaker:

Norges vassdrags- og  
energidirektorat

Postboks 5091  
Majorstua

0301

OSLO

Kopiiija / Kopi til:

Finnmárkku fylkkagielda - Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset, Posboks 701 9815 VADSØ